



Suportul Vital de Baza & Defibrilarea Externa Automata



Verificati daca raspunde

Scuturati usor
Strigati: "Va simtiti bine?"



Daca nu raspunde

Eliberati calea aeriana & verificati respiratia

**Daca nu respira
(normal sau deloc)**

Apelati 112, aduceti DEA

RCP imediat

Plasati mainile pe mijlocul toracelui
Efectuati 30 compresii toracice


- apasati ferm pentru a comprima toracele cu minim 5 cm si frecventa compresiunilor minim 100/minut
- Asezati buzele etans pe gura victimei
- Suflati constant pana la expansiunea toracelui
- Efectuati urmatoarea respiratie dupa revenirea toracelui
- Continuati RCP

RCP 30:2

Daca respira normal

*** Asezati victima in pozitie de siguranta**

- Apelati 112
- Se continua pana cand victima respira normal



Deschideti DEA & atasati electrozii

Urmati instructiunile vocale
Atasati un electrod sub axila stanga
Atasati celalalt electrod sub clavicula dreapta, langa stern
Mai mult de un resuscitator: nu intrerupeti RCP



Indepartati-va & livrati socul

Nimeni nu atinge victima
- in timpul analizei
- in timpul livrarii socului

**Daca victima isi revine: se misca, deschide ochii, respira normal, opriti RCP
Daca este inconstienta asezati-o in pozitie de siguranta*.**