EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

CNRR Consiliul Național Român de Resuscitare



Suport Vital Neonatal

LA FIECARE ETAPA INTREBATI-VA: AVETI NEVOIE DE AJUTOR?

Uscati
Indepartati prosoapele ude si inveliti copilul
Cronometrati sau notati timpul

Evaluati (tonus), respiratia,
frecventa cardiaca

Gasp sau nu respira
Eliberati caile aeriene
5 ventilatii
Monitorizare SpO_2

Reevaluati
Frecventa cardiaca nu creste
Evaluati miscarile toracice

Nu prezinta miscari toracice
Reevaluati pozitia capului
Doua persoane pentru asigurarea cailor aeriene
sau alte manevre ale cailor aeriene
Reluati ventilatiile
Monitorizare SpO_2
Evaluati raspunsul

Frecventa cardiaca nu creste
Evaluati miscarile toracice

Prezinta miscari toracice
Frecventa cardiaca nedetectabila sau scazuta (< 60)
compresiuni toracice
3 compresiuni la fiecare ventilatie

Reevaluati frecventa cardiaca
la fiecare 30 secunde
Frecventa cardiaca nedetectabila sau scazuta (< 60)
Abord venos si medicatie

Nastere

30 sec

60 sec

Acceptabil
SpO_2
2 min: 60%
3 min: 70%
4 min: 80%
5 min: 85%
10 min: 90%

©ERC

www.anna-arges.ro

www.erc.edu | info@erc.edu - www.cnrr.org
Publicat Ianuarie 2011: European Resuscitation Council vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium
Informatii despre produs: Poster_10_NLS_01_01_ROM Copyright European Resuscitation Council